TECHNOGYM

The Wellness Company

Your Wellness Business Partner






Technogym per

COMUNE FANANO

PRODOTTI

FORZA

	PRODOTTO	Q.TÀ
	**SELECTION 700** **DUAL LEG CURL_EXTENSION 700** **METEOR BLACK** • Tipo di Fissaggio: • Pacco pesi: Standard • Versione Colore: METEOR BLACK Colore Telaio: Antracite (AN), Colore Carter: Antracite (AN) , Colore Imbottitura: Meteor Black (FM) **CODICE:** MNMCNN0CANFMAN00	1
	**SELECTION 700** **DUAL ABDUCTOR_ADDUCTOR 700** **METEOR BLACK** • Tipo di Fissaggio: • Pacco pesi: Standard • Versione Colore: METEOR BLACK Colore Telaio: Antracite (AN), Colore Carter: Antracite (AN) , Colore Imbottitura: Meteor Black (FM) **CODICE:** MNOCNN0CANFMAN00	1
	**SQUAT RACK** **[Nessuna]** • Tipo di Fissaggio: • Versione Colore: [Nessuna] Colore Telaio: Antracite (AN), Colore Carter: Graphite Grey (GG) , Colore Imbottitura: [Nessuna] **CODICE:** PA08-AN00GG	1
	**HORIZONTAL BENCH** **Antracite - Nero [55]** • Tipo di Fissaggio: • Versione Colore: Antracite - Nero [55] Colore Telaio: Antracite (AN), Colore Carter: Graphite Grey (GG) , Colore Imbottitura: Nero (V0) **CODICE:** PA07-ANV0GGP	1
	**CABLE STATIONS 4** **Antracite - Nero [55]** • Tipo di Fissaggio: • Pacco pesi: Standard • Versione Colore: Antracite - Nero [55] Colore Telaio: Antracite (AN), Colore Carter: [Nessuno 0] , Colore Imbottitura: Nero (V0) **CODICE:** MB840N0-ANV0GG0K	1
	**CRUNCH BENCH** **Antracite - Nero [55]** • Tipo di Fissaggio: • Versione Colore: Antracite - Nero [55] Colore Telaio: Antracite (AN), Colore Carter: Graphite Grey (GG) , Colore Imbottitura: Nero (V0) **CODICE:** PA03-ANV0GG	1

TOTALE FORZA		6

TECHNOGYM REFURBISHED

	PRODOTTO	Q.TÀ
	**RUN 900** **CODICE:** QD449ELAL000ITI	2
	**BIKE 700** **CODICE:** QDAC33LANNA0ITI	1
	**RECLINE 700** **CODICE:** QDAD33LANNA0ITI	1
	**SYNCHRO 700** **CODICE:** QDA573LAN000ITI	1
	**CHEST PRESS** **CODICE:** QM970-ANV	1
	**LEG PRESS** **CODICE:** QM951-ANV	1
	**MULTIPOWER** **CODICE:** QM953-AN0	1
	**SHOULDER PRESS** **CODICE:** QM969-ANV	1
	TOTALE TECHNOGYM REFURBISHED	9

OTHERS

	PRODOTTO	Q.TÀ
	**Adjustable Pro Bench** **CODICE:** JZE_S1-9025	3
	BLK RUBBER DUMBELL SET 4 26KG **CODICE:** JZE_S1-8804K26	1
	**Dumbbell Rack 200 cm** **CODICE:** JZE_S1-8880	1
	**Comp.PowerLift Barbell 20Kg** **CODICE:** JZE_S1-9015/2	2
	BLACK RUBBER BUMPER150K KIT **CODICE:** JZE_S1-9040/1K150	1
	**PU Plate Black/Grey Kg 20** **CODICE:** JZE_S1-9035	6
	**PU Plate Black/Grey Kg 10** **CODICE:** JZE_S1-9033	6
	**PU Plate Black/Grey Kg 5** **CODICE:** JZE_S1-9032	6
	**PU Plate Black/Grey Kg 2,5** **CODICE:** JZE_S1-9031	6

OTHERS

	PRODOTTO	Q.TÀ
	**PU Plate Black/Grey Kg 1,25** **CODICE:** JZE_S1-9030	6
	**Swedish Wall Bars 90 x 250 cm** **CODICE:** JZE_S1-9100	1
	**Gym Rope d50mm 15m. Black** **CODICE:** JZE_S1-1710	1
	**Pull up Bar 90x120 cm Black** **CODICE:** JZE_S1-9048/1	1
	**Soft Plyobox 3in1 High density** **CODICE:** JZE_S1-9112	1
	**Premium Speed Jump** **CODICE:** JZE_S1-2708	2
	**Flying** **CODICE:** JZE_S1-2092	1
	**Kettlebell Kg 2 Vinyl Pink** **CODICE:** JZE_S1-2169	2
	**Kettlebell Kg 6 Vinyl Red** **CODICE:** JZE_S1-2170	2

OTHERS

	PRODOTTO	Q.TÀ
	**Kettlebell Kg 4 Vinyl Yellow** **CODICE:** JZE_S1-2174	2
	**Kettlebell Kg 8 Vinyl Blue** **CODICE:** JZE_S1-2175	2
	**Kettlebell Kg 10 Vinyl Yellow** **CODICE:** JZE_S1-2171	2
	**M-Ball Kg 2 Black/White** **CODICE:** JZE_S1-0490	1
	**M-Ball Kg 4 Black/White** **CODICE:** JZE_S1-0491	1
	**M-Ball Kg 6 Black/White** **CODICE:** JZE_S1-0492	1
	**M- Ball Kg 8 Black/White** **CODICE:** JZE_S1-0493	1
	**Power Loop Slim Red** **CODICE:** JZE_S1-0513	1
	**Power Loop Mini Black** **CODICE:** JZE_S1-0514	1

OTHERS

	PRODOTTO	Q.TÀ
	**Power Loop Xlight Violet** **CODICE:** JZE_S1-0515	1
	**Power Loop Light Green** **CODICE:** JZE_S1-0516	1
	**Dune Ball Board MY2021 Ø 64 cm** **CODICE:** JZE_S1-8030	1
	**Gym Ball Ø 55 cm** **CODICE:** JZE_S1-0429	2
	**Upright Coloumn kit x1** **CODICE:** JZE_S1-4140	2
	**Balls Shelf** **CODICE:** JZE_S1-4141	1
	**Flat Shelf** **CODICE:** JZE_S1-4143	3
	**Fit-Tube Pro - Light grey** **CODICE:** JZE_S1-0567	1
	**Fit-Tube Pro - Grey** **CODICE:** JZE_S1-0568	1

OTHERS

	PRODOTTO	Q.TÀ
	**Fit-Tube Pro - Black** **CODICE:** JZE_S1-0569	1
	KIT DUMBBELS CHROMED **CODICE:** JZE_S1-1156/110C	1
	**Wall Mat Rack** **CODICE:** JZE_S1-0397	1
	**Yoga Mat - Blue** **CODICE:** JZE_S1-3016	15
	**WL/PL Platform 3*2 m 20 mm** **CODICE:** JZE_S1-9212	1
	KIT COMPETITIONS **CODICE:** JZE_S1-9015/9K	1
	**Fractional Plate Grip 5 Kg** **CODICE:** JZE_S1-9038/50	2
	**Fractional Plate Grip 2,5 Kg** **CODICE:** JZE_S1-9038/25	2
	TOTALE OTHERS	98

REQUISITI E LINEE GUIDA DELL'INFRASTRUTTURA IT PER IL CLIENTE*

- **REQUISITI GENERALI**
  1. Usare una connessione Internet **apposita** per l'attrezzatura Technogym
  2. Ove possibile, connettere l'attrezzatura Technogym preferibilmente **via cavo**
  3. **Non utilizzare server proxy** per collegare l'attrezzatura Technogym
  4. Ove possibile, utilizzare il metodo **DHCP** per l'assegnazione dell'indirizzo IP.
  5. Installare il punto d'accesso Wi-Fi nello **stesso locale** in cui si trova l'attrezzatura.
  6. **Non disabilitare la lista di nomi DNS** fornita da Technogym.

- **LIVE EXCITE/ARTIS/PERSONAL, SKILLRUN e UNITY SELF KIOSK**
  1. Standard Wi-Fi supportati: IEEE 802.11a/b/g/n - 2,4 GHz e 5 GHz
  2. LIVE con display 10 Pollici sono compatibili solo con reti Wi-Fi, con gli standard Wireless IEEE 802.11 a,b,g,n - 2.4Ghz, 5 Ghz
  3. La larghezza di banda dipende dal numero e dal tipo di applicazioni che possono essere configurate dal "TECHNOGYM APP STORE".

UNITY NETWORK / INTERNET - Requisiti larghezza di banda	5 attrezzature		10 attrezzature		20 attrezzature		40 attrezzature		60 attrezzature		100 attrezzature	
	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.
SOLO ALLENAMENTO - Requisiti **MINIMI** (solo allenamento, nessuna App installata es. display 10 ")	>2 Mbps	>512 kbps	>5 Mbps	>512 kbps	>7 Mbps	>1 Mbps	>10 Mbps	>1 Mbps	> 16 Mbps	>2 Mbps	>20 Mbps	>2 Mbps
SENZA STREAMING VIDEO -Requisiti **MINIMI** (allenamento, monitoraggio, ricerche, no streaming video)	>2 Mbps	>512 kbps	>5 Mbps	>512 kbps	>7 Mbps	>1 Mbps	>10 Mbps	>1 Mbps	> 16 Mbps	>2 Mbps	>20 Mbps	>2 Mbps
STREAMING VIDEO -Requisiti **MINIMI** (inclusi streaming video, ad esempio YouTube)	>5 Mbps	>512 kbps	>7 Mbps	>512 kbps	>10 Mbps	>1 Mbps	>20 Mbps	>1 Mbps	>30 Mbps	>2 Mbps	>50 Mbps	>2 Mbps

- **TECHNOGYM BIKE/TECHNOGYM RIDE**
  1. TECHNOGYM BIKE e TECHNOGYM RIDE supportano solo reti Wi-Fi e richiedono una larghezza di banda di almeno 10 Mbps per lo streaming dei contenuti video.
  2. Standard Wi-Fi supportati: IEEE 802.11a/b/g/n - 2,4 GHz e 5 GHz

- **UNITY MINI**
  1. UNITY MINI supporta solo reti Wi-Fi e richiede una larghezza di banda solo per i dati di allenamento.
  2. Standard Wi-Fi supportati: IEEE 802.11a/b/g/n - 2,4 GHz e 5 GHz

UNITY MINI – solo wifi NETWORK / INTERNET - Requisiti larghezza di banda	5 attrezzature		10 attrezzature		20 attrezzature		40 attrezzature		60 attrezzature		100 attrezzature	
	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.
Requisiti **MINIMI**	>1 Mbps	>512 kbps	>1 Mbps	>512 kbps	>2 Mbps	>1 Mbps	>3 Mbps	>1 Mbps	>4 Mbps	>2 Mbps	>4 Mbps	>2 Mbps

- **TEAMBEATS (SKILLX – SKILLATHLETIC), GROUP CYCLE, SKILLROW, SKILLMILL, SKILLBIKE**
  1. L'attrezzatura Technogym può essere utilizzata con due configurazioni: per classi o come attrezzatura singola.

NETWORK / INTERNET - Requisiti larghezza di banda	50 attrezzature		100 attrezzature		200 attrezzature	
	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.
SOLO ATTREZZATURA - Requisiti **MINIMI** (attrezzatura connessa direttamente a MyWellness cloud)	>1 Mbps	>1 Mbps	>2 Mbps	>2 Mbps	>4 Mbps	>4 Mbps
CLASSE DIGITALE - Requisiti **MINIMI** (attrezzatura connessa direttamente alla postazione UNITY SELF)	>0,5 Mbps	>0,5 Mbps	>1 Mbps	>1 Mbps	>2 Mbps	>2 Mbps

  2. Se presente, si raccomanda di collegare UNITY SELF alla rete Internet via cavo.
  3. GROUP CYCLE, SKILLROW, SKILLMILL sono compatibili solo con reti Wi-Fi e con gli standard Wireless IEEE 802.11 b,g,n - 2.4Ghz.
  4. SKILLBIKE sono compatibili solo con reti Wi-Fi e con gli standard Wireless IEEE 802.11 a,b,g,n - 2.4Ghz, 5 Ghz.
  5. Tutte le attrezzature e la postazione UNITY SELF devono essere connesse alla stessa rete (subnet).

- **SKILLRUN CLASS**
  1. È fortemente consigliato l'impiego di una rete completamente cablata sia per il collegamento delle macchine che dello UNITY SELF. Nel caso non fosse possibile disporre di una rete cablata occorre garantire sempre che UNITY SELF sia collegato tramite cavo Ethernet e che il resto delle macchine sia collegato in modalità Wireless conforme ai requisiti del punto 2.
  2. Nel caso di macchine collegate in modalità wireless gli Standard Wi-Fi supportati sono : IEEE 802.11a/b/g/n - 2,4 GHz e 5 GHz. Si richiede obbligatoriamente l'uso di un unico Access Point professionale dedicato per ogni SKILLRUN CLASS, SSID (Service Set Identifier) unico e non nascosto;
  3. Banda Internet conforme alla seguente tabella

NETWORK / INTERNET - Requisiti larghezza di banda	10 attrezzature		20 attrezzature		50 attrezzature	
	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.
Requisiti **MINIMI** (attrezzatura connessa direttamente a MyWellness cloud)	>5 Mbps	>512 kbps	>7 Mbps	>1 Mbps	> 16 Mbps	>2 Mbps

- **BIOCIRCUIT/BIOSTRENGTH/BIOSTRENGTH REV**

  Per il buon funzionamento del Biocircuit /Biostrength/Biostrength Rev è fondamentale che venga installata una rete dati conforme con i successivi requisiti:
  1. È fortemente consigliato l'impiego di una rete completamente cablata sia per il collegamento delle macchine che dello UNITY SELF BIOCIRCUIT. Nel caso non fosse possibile disporre di una rete cablata occorre garantire sempre che UNITY SELF sia collegato tramite cavo Ethernet e che il resto delle macchine sia collegato in modalità Wireless conforme ai requisiti del punto 3.
  2. La rete dati del Biocircuit deve essere dedicata ad esso. Per rete dati dedicata si intende che ai dispositivi di rete siano collegati solo le macchine e lo UNITY SELF del circuito (Switch dedicato, classe IP isolata, eventuale Access Point dedicato).
  3. Nel caso di macchine collegate in modalità wireless gli Standard Wi-Fi supportati sono: IEEE 802.11a/b/g/n - 2,4 GHz e 5 GHz (consigliata). Si richiede obbligatoriamente l'uso di un unico Access Point professionale dedicato per ogni BIOCIRCUIT/BIOSTRENGTH/BIOSTRENGHT REV, SSID (Service Set Identifier) unico e non nascosto;
  4. Banda Internet conforme alla seguente tabella

NETWORK / INTERNET - Requisiti larghezza di banda	5 attrezzature		10 attrezzature		20 attrezzature	
	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.	Dowl.	Upl.
Requisiti **MINIMI** (attrezzatura connessa direttamente a MyWellness cloud)	>2 Mbps	>512 kbps	>5 Mbps	>512 kbps	>7 Mbps	>1 Mbps

**** PER ULTERIORI DETTAGLI TECNICI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA TECHNOGYM AL NUMERO: 800707070***